

VARIETÀ BIANCAME B.



Costitutore

Dipartimento di Colture Arboree- Università di Bologna

Iscrizione al registro nazionale delle varietà di vite

G.U. n. 1994

Origine:

Provincia di Rimini

I-CAB 20

CAMPO DI OMOLOGAZIONE E CONFRONTO

Ubicazione	S. Aquilina(Fo) e Volania (Fe)
Forma di allevamento	Nel primo campo a capovolto e nel secondo a G.D.C
Densità di impianto (ceppi/ha)	1.587 (Capovolto) – 1.667 (G.D.C)
Periodo di osservazione	1983 – 1988

CARATTERISTICHE DISTINTIVE RISPETTO ALLA MEDIA DELLA POPOLAZIONE


Grappolo: medio - grande, piramidale, mediamente compatto, alato (due)

Acino: medio, sferico, buccia sottile

Vigoria: elevata ma inferiore al clone *Biancame CAB 19*

Fertilità: moto fertile e discretamente fertile sulle gemme basali

Produttività: abbondante e costante



<i>FASE FENOLOGICA</i>	<i>EPOCA</i>
Germogliamento	II decade aprile
Fioritura	I° decade di giugno
Invaiatura	II decade agosto
Maturazione	I° decade di ottobre

<i>SUSCETTIBILITA' MALATTIE CRITTOGAMICHE (%)</i>	<i>CLONE</i>
Botrite	Media
Oidio	Media

<i>CARATTERISTICHE PRODUTTIVE</i>	<i>CLONE</i>
Fertilità reale	2,00
Produzione per ceppo (Kg)	8,84
Numero grappoli/ceppo	25
Peso medio grappolo (g)	348
Peso medio acino (g)	1,7
Peso legno potatura (g/ceppo)	
Indice di Ravaz	

	<i>PARAMETRI ENOCHIMICI</i>	<i>CLONE</i>
MOSTO	Zuccheri (° Brix)	Superiore alla media della popolazione (17,1)
	pH	2,93
	Acidità totale (g/l)	6,56
	Ac. Tartarico (g/l)	
	Ac. Malico (g/l)	

ANALISI SENSORIALE

DESCRIZIONE ORGANOLETTICA

Indicato per vini di pronta beva. I vini sono stati giudicati di buona qualità