

UVA RARA N.



Costitutore

Istituto di Virologia Vegetale – Unità di Grugliasco (TO)
(già Centro Studio Miglioramento Genetico e Biologia
della Vite) –Consiglio Nazionale delle Ricerche
Responsabile selezione: F. Mannini

Iscrizione al registro nazionale delle varietà di vite

G.U. n. 38 del 15/02/2007

Origine

Villa del Bosco (VC)

I-CVT 10

CAMPO DI OMOLOGAZIONE E CONFRONTO

Ubicazione	Sostegno (VC)	Brusnengo (BI)
Forma di allevamento	Controspalliera potata a Guyot	Controspalliera potata a Guyot
Densità di impianto (ceppi/ha)	2800	2800
Periodo di osservazione	1999-2001	2001-2003

CARATTERISTICHE DISTINTIVE RISPETTO ALLA MEDIA DELLA POPOLAZIONE

- ✓ Sensibilità all'oidio e buona resistenza alla muffa grigia
- ✓ Vigoroso
- ✓ Produttività buona

FASE FENOLOGICA	EPOCA
Germogliamento	II decade Aprile
Fioritura	II decade Giugno
Invaiaura	II decade Agosto
Maturazione	I decade Ottobre

IL GRAPPOLO

- ✿ Grappolo medio, conico spesso troncato, talora con ala, spargolo; peduncolo medio con sfumature rosse
- ✿ Acino grande, sferoidale o leggermente appiattito; pedicelli e cercine sfumati di rosso

CARATTERISTICHE PRODUTTIVE	LOCALITÀ SOSTEGNO	LOCALITÀ BRUSNENGO
Fertilità reale	1,30	1,77
Produzione per ceppo (Kg)	3,14	3,60
Numero grappoli/ceppo	18	25
Peso medio grappolo (g)	161	130
Peso medio acino (g)	-	-
Peso legno potatura (g/ceppo)	670	730
Indice di Ravaz	-	-

	PARAMETRI ENOCIMICI	LOCALITÀ SOSTEGNO	LOCALITÀ BRUSNENGO
MOSTO	Zuccheri (° Brix)	18,4	20,7
	pH	3,10	3,18
	Acidità totale (g/l)	9,35	7,91
	Ac. Tartarico (g/l)	3,44	3,59
	Ac. Malico (g/l)	3,46	3,26
VINO	Antociani totali (mg/l)	110 (*)	106 (**)
	Polifenoli totali (mg/l)	1280(*)	1675 (**)

ANALISI SENSORIALE

DESCRIZIONE ORGANOLETTICA

Colore rubino scarico con sfumature violacee; gusto ampio ed armonico, non molto persistente.

Bouquet moderatamente intenso, in cui spiccano i profumi fruttati (marmellata, prugna, frutti sottobosco etc.).

(*) Dati medi relativi agli anni 1999 e 2001

(**) Dati medi relativi agli anni 2002 e 2003