UVA RARA N.

Costitutore
Istituto di Virologia Vegetale – Unità di Grugliasco (TO) (già Centro Studio Miglioramento Genetico e Biologia della Vite) –Consiglio Nazionale delle Ricerche
Responsabile selezione: F. Mannini

Iscrizione al registro nazionale delle varietà di vite
G.U. n. 38 del 15/02/2007

Origine
Masserano (BI)

I-CVT 15

Campo di omologazione e confronto

Ubicazione	Sostegno (VC)	Brusnengo (BI)
Forma di allevamento	Controspalliera potata a Guyot	Controspalliera potata a Guyot
Densità di impianto (ceppi/ha)	2800	2800
Periodo di osservazione	1999-2001	2001-2003

Caratteristiche distintive rispetto alla media della popolazione

- ✓ Sensibilità all'oidio e buona resistenza alla muffa grigia
- ✓ Vigoroso
- ✓ Fertilità reale elevata
- ✓ Produttività inferiore

Fase fenologica	*Epoca*
Germogliamento	II decade Aprile
Fioritura	II decade Giugno
Invaiatura	II decade Agosto
Maturazione	I decade Ottobre

Il Grappolo

- Grappolo medio-piccolo, conico,corto, spargolo; peduncolo medio con sfumature rosse
- Acino medio-grande, sferoidale; pedicelli e cercine rosso-violacei

CARATTERISTICHE PRODUTTIVE	LOCALITÀ SOSTEGNO	LOCALITÀ BRUSNENGO
Fertilità reale	1,50	1,93
Produzione per ceppo (Kg)	2,84	2,62
Numero grappoli/ceppo	19	29
Peso medio grappolo (g)	148	130
Peso medio acino (g)	-	-
Peso legno potatura (g/ceppo)	640	700
Indice di Ravaz	-	-

	PARAMETRI ENOCHIMICI	LOCALITÀ SOSTEGNO	LOCALITÀ BRUSNENGO
MOSTO	Zuccheri (° Brix)	18,3	20,4
	pH	3,15	3,19
	Acidità totale (g/l)	9,14	7,87
	Ac. Tartarico (g/l)	3,38	3,69
	Ac. Malico (g/l)	3,00	2,89
VINO	Antociani totali (mg/l)	123,5 (*)	119,5 (**)
	Polifenoli totali (mg/l)	1300 (*)	1760 (**)

ANALISI SENSORIALE

DESCRIZIONE ORGANOLETTICA

Colore rubino carico con sfumature violacee; gusto pieno, buon corpo, armonico non molto persistente.
Bouquet intenso, in cui spiccano i profumi fruttati (marmellata, prugna, frutti sottobosco , etc.), con qualche sfumatura di speziato.

(*) Dati medi relativi agli anni 1999 e 2001
(**) Dati medi relativi agli anni 2002 e 2003