

VERDELLO B.



Costitutore

Università degli Studi di Perugia – Dipartimento di Arboricoltura e Protezione delle Piante

Iscrizione al registro nazionale delle varietà di vite

G.U. n. 273 del 22/11/1994

Origine

Orvieto (PG)

I-V 27 ICA - PG

CAMPO DI OMOLOGAZIONE E CONFRONTO

Ubicazione	-
Forma di allevamento	-
Densità di impianto (ceppi/ha)	-
Periodo di osservazione	-


CARATTERISTICHE DISTINTIVE RISPETTO ALLA MEDIA DELLA POPOLAZIONE

- ✓ Clone di elevata vigoria
- ✓ Produzione abbondante e poco costante
- ✓ Fertilità scarsa al primo nodo

<i>FASE FENOLOGICA</i>	<i>EPOCA</i>
Germogliamento	-
Fioritura	-
Invaiaura	-
Maturazione	-

IL GRAPPOLO

- ✚ Grappolo medio, piramidale, compatto, a volte con un'ala, con peduncolo corto
- ✚ Acino medio, sferoidale, con buccia mediamente pruinosa di colore giallo verdastro con striature marroni, di medio spessore



<i>CARATTERISTICHE PRODUTTIVE</i>	<i>CLONE</i>
Fertilità reale	-
Produzione per ceppo (Kg)	-
Numero grappoli/ceppo	-
Peso medio grappolo (g)	218,00
Peso medio acino (g)	-
Peso legno potatura (g/ceppo)	-
Indice di Ravaz	-

	<i>PARAMETRI ENOCHIMICI</i>	<i>CLONE</i>
MOSTO	Zuccheri (° Brix)	-
	pH	-
	Acidità totale (g/l)	-
	Ac. Tartarico (g/l)	-
	Ac. Malico (g/l)	-

ANALISI SENSORIALE

DESCRIZIONE ORGANOLETTICA

Vino di sapore leggermente amarognolo, fruttato e di buona acidità. Adatto per uvaggi.