

VERDISO B.



Costitutore

CRA-VIT Centro di Ricerca per la Viticoltura

Iscrizione al registro nazionale delle varietà di vite

G.U. n. 242 del 15/10/1991

Origine

Valdobbiadene (TV)

I-ISV-V 2

CAMPO DI OMOLOGAZIONE E CONFRONTO

Ubicazione	Spresiano (TV), Valdobbiadene (TV)
Densità di impianto (ceppi/ha)	2100
Periodo di osservazione	1982-1985


CARATTERISTICHE DISTINTIVE RISPETTO ALLA MEDIA DELLA POPOLAZIONE

- ✓ **Grappolo** più piccolo
- ✓ **Acino** con buccia leggermente più consistente
- ✓ Fertilità buona
- ✓ Produttività media

<i>FASE FENOLOGICA</i>	<i>EPOCA</i>
Germogliamento	III decade Aprile
Fioritura	II decade Giugno
Invaiaura	III decade Agosto
Maturazione	I decade Ottobre

IL GRAPPOLO

- ✚ Grappolo spargolo
- ✚ Acino medio, ellissoideale, di un bel colore giallo paglierino scarico



<i>CARATTERISTICHE PRODUTTIVE</i>	<i>CLONE</i>
Fertilità potenziale delle gemme	1,55
Produzione per ceppo (Kg)	9,40
Peso medio grappolo (g)	180,80

	<i>PARAMETRI ENOCHIMICI</i>	<i>CLONE</i>
MOSTO	Zuccheri (° Brix)	17,30
	pH	3,01
	Acidità totale (g/l)	9,10

DESCRIZIONE ORGANOLETTICA

Vino di colore giallo paglierino scarico; vinificato in purezza risulta di buona qualità, fresco di acidità e di buon profumo, tipico e caratteristico della zona.
Da utilizzarsi per la produzione di vini tranquilli o frizzanti.