

VARIETÀ LAGREIN N.

**Costitutore**

Centro per la Sperimentazione Agraria e Forestale
Laimburg (BZ)

Iscrizione al registro nazionale delle varietà di vite

G.U. n. 146 del 26/06/2009

Origine

Bolzano

I-LB 3

CAMPO DI OMOLOGAZIONE E CONFRONTO

Ubicazione	Caldaro
Forma di allevamento	Controspalliera potata a Guyot
Densità di impianto (ceppi/ha)	5.000
Periodo di osservazione	1999 - 2006

CARATTERISTICHE DISTINTIVE RISPETTO ALLA MEDIA DELLA POPOLAZIONE

Grappolo: rachide lungo, grappolo medio, piramidale, alato, semicompatto

Acino: medio, sub - ellittico

Vigoria: media

Fertilità: media

Produttività: media, costante




<i>FASE FENOLOGICA</i>	<i>EPOCA</i>
Germogliamento	Nella media della popolazione
Fioritura	Nella media della popolazione
Invaiaura	Nella media della popolazione
Maturazione	Nella media della popolazione

<i>SUSCETTIBILITA' MALATTIE CRITTOGAMICHE (%)</i>	<i>CLONE</i>
Botrite	Nella media della popolazione
Oidio	Nella media della popolazione

<i>CARATTERISTICHE PRODUTTIVE</i>	<i>CLONE</i>
Fertilità reale:	1,40
Produzione per ceppo (Kg)	2,2
Numero grappoli/ceppo	9
Peso medio grappolo (g)	264
Peso medio acino (g)	2,09
Peso legno potatura (g/ceppo)	347
Indice di Ravaz	3,94

	<i>PARAMETRI ENOCHIMICI</i>	<i>CLONE</i>
MOSTO	Zuccheri (° Babo)	19,4
	pH	3,45
	Acidità totale (g/l)	7,02
	Ac. Tartarico (g/l)	6,7
	Ac. Malico (g/l)	3,4
VINO	Antociani totali (mg/l)	
	Polifenoli totali (mg/l)	2.684,7

ANALISI SENSORIALE



DESCRIZIONE ORGANOLETTICA

Vino dal colore intenso da rosso ciliegia profondo a rosso granato, netti riflessi violacei da vino giovane, con profumo complesso, fruttato e tipico, acidità vivace, di buon corpo e persistenza, con tannini accentuati, leggermente amarognolo sul finale. Il clone **LB 3** è adatto ad aumentare la tipicità e la qualità. Si presta ad un medio invecchiamento (2 - 3 anni).