

# VARIETÀ UVA LONGANESI N.

**Costitutore:**

- C.I.V.V. Ampelos
- Dalmonte Guido e Vittorio Vivai s.s. soc. agr.

**Iscrizione al registro nazionale delle varietà di vite**

G.U. n. 194 del 20/08/2008

**Origine**

Casale (RA)

I-Ampelos DGV 1

## CAMPO DI OMOLOGAZIONE E CONFRONTO

Ubicazione	Brisighella
Forma di allevamento	Casarsa
Densità di impianto (ceppi/ha)	Sesto 3,00 x 1,40
Periodo di osservazione	2000 - 2006

## CARATTERISTICHE DISTINTIVE RISPETTO ALLA MEDIA DELLA POPOLAZIONE

**Grappolo** medio grosso, mediamente compatto, cilindro conico, allungato, spesso con un'ala

**Acino** taglia media, sferoidale, regolare, con buccia consistente pruinosa di colore blu – nero

**Vigoria** elevata

**Fertilità** buona

**Produttività** elevata



<i><b>FASE FENOLOGICA</b></i>	<i><b>EPOCA</b></i>
Germogliamento	30/03 - 5/04
Fioritura	4/06 - 14/06
Invaiatura	3/08 – 13/08
Maturazione	III° - IV° epoca

<i><b>SUSCETTIBILITA' MALATTIE CRITTOGAMICHE (%)</b></i>	<i><b>CLONE</b></i>
Botrite	Nella media varietale
Oidio	Nella media varietale


<i><b>CARATTERISTICHE PRODUTTIVE</b></i>	<i><b>CLONE</b></i>
Fertilità reale	2
Produzione per ceppo (Kg)	9,78
Numero grappoli/ceppo	38,2
Peso medio grappolo (g)	256,3
Peso medio acino (g)	1,6
Peso legno potatura (Kg/ceppo)	1,02
Indice di Ravaz	9,59

	<i><b>PARAMETRI ENOCIMICI</b></i>	<i><b>CLONE</b></i>
<b>MOSTO</b>	Zuccheri (° Brix)	23
	pH	3,62
	Acidità totale (g/l)	6,35
	Ac. Tartarico (g/l)	4,50
	Ac. Malico (g/l)	2,04
<b>VINO</b>	Antociani totali (mg/l)	857
	Polifenoli totali (mg/l)	2.985
Minivinificazioni svolte presso ASTRA – Innovazione e sviluppo s.r.l.		

---

## ***ANALISI SENSORIALE***

---



---

## ***DESCRIZIONE ORGANOLETTICA***

---

Vino molto attraente di colore rosso rubino carico con intensi riflessi violacei. All'olfatto è ottimo, fine, con elevate note floreali e fruttate. Al gusto abbastanza astringente, poco amaro, di buona struttura. Si presta per breve – medio invecchiamento. All'uvaggio aggiunge colore e profumi. Indicato per produzione di rossi di pregio in zone di pianura