

VARIETÀ ALBANA B.



Costitutore

Dipartimento di Colture Arboree- Università di Bologna

Iscrizione al registro nazionale delle varietà di vite

G.U. n.239 del 01/09/1977

Origine

Serra di Castelbolognese (RA)

(Albana della Serra)

I-AL 17 T

CAMPO DI OMOLOGAZIONE E CONFRONTO

| | |
|--------------------------------|----------------------|
| Ubicazione | Tebano (Faenza - RA) |
| Forma di allevamento | Capovolto |
| Densità di impianto (ceppi/ha) | |
| Periodo di osservazione | 1970 - 1976 |

CARATTERISTICHE DISTINTIVE RISPETTO ALLA MEDIA DELLA POPOLAZIONE

Grappolo: lungo, conico – cilindrico, spargolo, con la caratteristica biforcazione all'estremità del rachide e peduncolo lungo

Acino: grosso, sferico, di colore giallo verdognolo

Vigoria: media

Fertilità: scarsa fertilità basale

Produttività: buona



| <i>FASE FENOLOGICA</i> | <i>EPOCA</i> |
|-------------------------------|--|
| Germogliamento: | II ° decade di aprile (anticipa di alcuni giorni rispetto AL 7 T e AL 14 T) |
| Fioritura: | I° decade di giugno |
| Invaiaatura: | I° decade di agosto |
| Maturazione: | II° decade di settembre |

| <i>SUSCETTIBILITA' MALATTIE CRITTOGAMICHE (%)</i> | <i>CLONE</i> |
|--|---------------------|
| Botrite | Tollerante |
| Oidio | Poco sensibile |

| <i>CARATTERISTICHE PRODUTTIVE</i> | <i>CLONE</i> |
|--|---------------------|
| Fertilità reale | |
| Produzione per ceppo (Kg) | |
| Numero grappoli/ceppo | |
| Peso medio grappolo (g) | |
| Peso medio acino (g) | |
| Peso legno potatura (g/ceppo) | |
| Indice di Ravaz | |

| | <i>PARAMETRI ENOCHIMICI</i> | <i>CLONE</i> |
|--------------|------------------------------------|---------------------|
| MOSTO | Zuccheri (° Brix) | |
| | pH | |
| | Acidità totale (g/l) | |
| | Ac. Tartarico (g/l) | |
| | Ac. Malico (g/l) | |

ANALISI SENSORIALE

DESCRIZIONE ORGANOLETTICA

Vino colore giallo paglierino, alcolico, secco, di buona struttura