

# VARIETÀ SANGIOVESE N.

**Costitutore**

Dipartimento di Colture Arboree- Università di Bologna

**Iscrizione al registro nazionale delle varietà di vite**

G.U. n.136 del 24/05/1976

**Origine**

Predappio Alta (FC)

I-SG 12 T

## CAMPO DI OMOLOGAZIONE E CONFRONTO

Ubicazione	Cadriano (BO)
Forma di allevamento	Cordone speronato
Densità di impianto (ceppi/ha)	3.000
Periodo di osservazione	1970 - 1975

## CARATTERISTICHE DISTINTIVE RISPETTO ALLA MEDIA DELLA POPOLAZIONE


**Grappolo:** grosso, compatto, di forma piramidale con un'ala

**Acino:** grosso e di forma ellissoidale regolare, sezione trasversale regolare, circolare, buccia di medio spessore, consistente di colore bleu - nerastro, pruinosa

**Vigoria:** media

**Fertilità:** elevata

**Produttività:** abbondante



<i><b>FASE FENOLOGICA</b></i>	<i><b>EPOCA</b></i>
Germogliamento	<b>I° decade di Aprile</b>
Fioritura	<b>III° decade di Maggio</b>
Invaiaatura	<b>I° decade di Agosto</b>
Maturazione	<b>III° decade di Settembre</b>

<i><b>SUSCETTIBILITA' MALATTIE CRITTOGAMICHE (%)</b></i>	<i><b>CLONE</b></i>
Botrite	<b>Medio - alta</b>
Oidio	<b>Media</b>

<i><b>CARATTERISTICHE PRODUTTIVE</b></i>	<i><b>CLONE</b></i>
Fertilità reale	<b>1,29</b>
Produzione per ceppo (Kg)	<b>5,20</b>
Numero grappoli/ceppo	<b>15,5</b>
Peso medio grappolo (g)	<b>313,7</b>
Peso medio acino (g)	<b>2,57</b>
Peso legno potatura (g/ceppo)	<b>1,14</b>
Indice di Ravaz	<b>4,73</b>

	<i><b>PARAMETRI ENOCIMICI</b></i>	<i><b>CLONE</b></i>
<b>MOSTO</b>	Zuccheri (° Brix)	<b>20,7</b>
	pH	<b>3,41</b>
	Acidità totale (g/l)	<b>7,79</b>
	Ac. Tartarico (g/l)	
<b>VINO</b>	Ac. Malico (g/l)	
	Antociani totali (mg/l)	
	Polifenoli totali (mg/l)	

---

## ***ANALISI SENSORIALE***

---

---

## ***DESCRIZIONE ORGANOLETTICA***

---

Il clone *SG 12 T* fornisce un vino di colore rosso rubino carico, profumo di viola, di struttura, idoneo all'invecchiamento se limitato nella produzione