CORTESE B.

Costitutore
Dipartimento di Produzioni Vegetali, Sezione Coltivazioni Arboree dell'Università degli Studi di Milano; Vitis Rauscedo - Società Cooperativa Agricola

Iscrizione al registro nazionale delle varietà di vite
G.U. n. 189 del 14/08/2010

Origine
Gavi (AL)

I-UNIMI-VITIS VV 49

Campo di omologazione e confronto

Ubicazione	Gavi (AL)
Forma di allevamento	-
Densità di impianto (ceppi/ha)	5600
Periodo di osservazione	2006-2008

Caratteristiche distintive rispetto alla media della popolazione

✓ Fertilità superiore

Fase fenologica	*Epoca*
Germogliamento	Tardivo
Fioritura	Media
Invaiatura	Tardiva
Maturazione	Medio-tardiva

Il Grappolo

- Grappolo medio-grande, piuttosto spargolo; conico-piramidale, a volte alato.
- Acino medio grande, leggermente ellissoide; buccia di buona consistenza, non molto pruinosa, di color giallo ambrato dalla parte del sole, verde-giallognolo nella parte all'ombra

CARATTERISTICHE PRODUTTIVE	CLONE
Fertilità reale	1,26
Produzione per ceppo (Kg)	4,5
Numero grappoli/ceppo	11,6
Peso medio grappolo (g)	390
Peso medio acino (g)	2,1
Peso legno potatura (g/ceppo)	-
Indice di Ravaz	-

	PARAMETRI ENOCHIMICI	CLONE
MOSTO	Zuccheri (° Brix)	20,9
	pH	-
	Acidità totale (g/l)	5,9
	Ac. Tartarico (g/l)	3,43
	Ac. Malico (g/l)	1,53

ANALISI SENSORIALE



DESCRIZIONE ORGANOLETTICA

Nell'anno 2007 il clone si è differenziato per la produzione di un vino più complesso con evidenti note agrumate. Clone adatto alla produzione di vini d'annata piacevoli e completi. Se ne consiglia l'uso da solo o in taglio con il CORT VV41.