

CORVINA N.



Costitutore

CRA-VIT Centro di Ricerca per la Viticoltura;
Comitato Vitivinicolo Veronese

Iscrizione al registro nazionale delle varietà di vite

G.U. n. 300 del 31/10/1980

Origine

S. Pietro in Cariano (VR)

I-ISV-CV 78

CAMPO DI OMOLOGAZIONE E CONFRONTO

Ubicazione	S. Giorgio in Salici (VR), S. Pietro in Cariano (VR)
Densità di impianto (ceppi/ha)	2100
Periodo di osservazione	1976-1978

CARATTERISTICHE DISTINTIVE RISPETTO ALLA MEDIA DELLA POPOLAZIONE

- ✓ Grappolo leggermente più piccolo
- ✓ Vigoria leggermente inferiore
- ✓ Fertilità superiore

<i>FASE FENOLOGICA</i>	<i>EPOCA</i>
Germogliamento	II decade Aprile
Fioritura	II decade Giugno
Invaiaura	II decade Agosto
Maturazione	I decade Ottobre

IL GRAPPOLO

- ✚ Grappolo medio-piccolo, compatto
- ✚ Acino medio-piccolo, elissoideale



<i>CARATTERISTICHE PRODUTTIVE</i>	<i>CLONE</i>
Fertilità potenziale delle gemme	1,36
Produzione per ceppo (Kg)	8,30
Peso medio grappolo (g)	213,3

	<i>PARAMETRI ENOCHIMICI</i>	<i>CLONE</i>
MOSTO	Zuccheri (° Brix)	19,1
	pH	3,15
	Acidità totale (g/l)	8,60

DESCRIZIONE ORGANOLETTICA

Vino di colore cerasuolo chiaro; aroma delicato, leggermente speziato, non molto intenso; sapore abbastanza armonico, di buona acidità.

ADATTAMENTO A CONDIZIONI AMBIENTALI E PEDOLOGICHE

Il clone è adatto per terreni magri per la maggiore compattezza del grappolo.