

Costitutore

CRA- Centro di Ricerca per la Viticoltura Conegliano ERSA – Agenzia Regionale per lo Sviluppo Rurale del Friuli Venezia Giulia

Iscrizione al registro nazionale delle varietà di vite G.U. n. 170 del 23/07/2011

Origine

Rosazzo (UD)

CAMPO DI OMOLOGAZIONE E CONFRONTO

Ubicazione ERSAGRICOLA Az. "Pantianicco" (UD)

Forma di allevamento Controspalliera con potatura a Guyot classico bilaterale

Densità di impianto (ceppi/ha) 2750

Periodo di osservazione 2006-2008

CARATTERISTICHE DISTINTIVE RISPETTO ALLA MEDIA DELLA POPOLAZIONE

✓ Grappolo di dimensioni inferiori

✓ Produttività medio-bassa

FASE FENOLOGICA	EPOCA	
Germogliamento	II decade Aprile	
Fioritura	I decade Giugno	
Invaiatura	I decade Agosto	
Maturazione	III decade Settembre	

IL GRAPPOLO


- Grappolo medio-piccolo, semispargolo, piramidale, con piccola ala
- Acino medio-piccolo, sferico, leggermente schiacciato, con colorazione violacea media



CARATTERISTICHE PRODUTTIVE	CLONE
	1 42
Fertilità reale	1,43
Produzione per ceppo (Kg)	3,55
Numero grappoli/ceppo	16,3
Peso medio grappolo (g)	216,00
Peso medio acino (g)	1,80
Peso legno potatura (Kg/ceppo)	1,12
Indice di Ravaz	3,17

	PARAMETRI	CLONE
	ENOCHIMICI	
	Zuccheri (° Brix)	21,93
0	рН	3,59
MOSTO	Acidità totale (g/l)	5,15
M	Ac. Tartarico (g/l)	5,27
	Ac. Malico (g/l)	2,01
VINO	Antociani totali (mg/l)	523
NIV.	Polifenoli totali (mg/l)	1.977

ANALISI SENSORIALE



DESCRIZIONE ORGANOLETTICA

Vino dotato di un ottimo ed elegante corredo aromatico in cui prevale il fruttato (mela renetta, albicocca), ed il floreale (violetta), con note minori ma ben distinte di confettura e vegetale secco. Si presenta ricco al corpo e fornito di buon equilibrio ed ottima persistenza. Date le sue caratteristiche se ne consiglia l'utilizzo in miscela con altri cloni al fine di produrre vini da medio-lungo invecchiamento.