

MERLOT N.



Costitutore

CRA-VIT Centro di Ricerca per la Viticoltura;
ERSA - Agenzia Reg. per lo Sviluppo Rurale del Friuli
Venezia Giulia

Iscrizione al registro nazionale delle varietà di vite

G.U. n. del 199 del 27/08/1990

Origine

Azzano X (PN)

I-ISV-F-V 2

CAMPO DI OMOLOGAZIONE E CONFRONTO

Ubicazione	Monastier (TV), Spresiano (TV), Spilimbergo (PN), Codroipo (UD)
Densità di impianto (ceppi/ha)	1700
Periodo di osservazione	1982-1986

CARATTERISTICHE DISTINTIVE RISPETTO ALLA MEDIA DELLA POPOLAZIONE

- ✓ **Grappolo** leggermente più piccolo
- ✓ Fertilità superiore
- ✓ Buon equilibrio fisiologico-produttivo e vegetativo
- ✓ Produttività inferiore

<i>FASE FENOLOGICA</i>	<i>EPOCA</i>
Germogliamento	II decade Aprile
Fioritura	I decade Giugno
Invaiatura	II decade Agosto
Maturazione	III decade Settembre

IL GRAPPOLO

- ✿ Grappolo piccolo, piramidale, mediamente compatto
- ✿ Acino piccolo, rotondeggiante



<i>CARATTERISTICHE PRODUTTIVE</i>	<i>CLONE</i>
Fertilità potenziale delle gemme	1,79
Produzione per ceppo (Kg)	10,02
Peso medio grappolo (g)	140,30

	<i>PARAMETRI ENOCIMICI</i>	<i>CLONE</i>
MOSTO	Zuccheri (° Brix)	19,40
	pH	3,20
	Acidità totale (g/l)	8,10

DESCRIZIONE ORGANOLETTICA

Vino di colore rosso rubino molto intenso; aroma caratteristico e delicato, con note speziate; sapore vinoso, di corposità media ed equilibrata; di buona alcolicità e acidità.

Per le sue caratteristiche peculiari è indicato come clone da taglio, sia per aumentare l'intensità colorante e l'acidità sia per arricchire il corredo aromatico.