

PICOLIT B.



Costitutore

CRA-VIT Centro di Ricerca per la Viticoltura
ERSA- Agenzia Regionale per lo Sviluppo Rurale del
Friuli Venezia Giulia

Iscrizione al registro nazionale delle varietà di vite

G.U. n. 242 del 15/10/1991

Origine

Togliano Torreano di Cividale (UD)

I-ISV-F 4

CAMPO DI OMOLOGAZIONE E CONFRONTO

Ubicazione	Spilimbergo (PN), Buttrio (UD)
Densità di impianto (ceppi/ha)	2100
Periodo di osservazione	1983-1987


CARATTERISTICHE DISTINTIVE RISPETTO ALLA MEDIA DELLA POPOLAZIONE

- ✓ **Grappolo** di peso medio leggermente superiore
- ✓ Fertilità e Produttività superiore
- ✓ Colatura del grappolo inferiore

<i>FASE FENOLOGICA</i>	<i>EPOCA</i>
Germogliamento	III decade Aprile
Fioritura	II decade Giugno
Invaiaura	II decade Agosto
Maturazione	II decade Settembre

IL GRAPPOLO

- ✚ Grappolo medio, piramidale, alato
- ✚ Acino medio, rotondeggiante



<i>CARATTERISTICHE PRODUTTIVE</i>	<i>CLONE</i>
Fertilità potenziale delle gemme	1,11
Produzione per ceppo (Kg)	3,20
Peso medio grappolo (g)	117

	<i>PARAMETRI ENOCIMICI</i>	<i>CLONE</i>
MOSTO	Zuccheri (° Brix)	22,10
	pH	3,20
	Acidità totale (g/l)	6,80

DESCRIZIONE ORGANOLETTICA

Colore giallo paglierino scarico, di profumo delicato; ampio, persistente, che ricorda i fiori spontanei dei prati; sapore dolce, in equilibrio con i profumi e con la struttura.