

Costitutore

Istituto di Coltivazioni Arboree, Istituto di Patologia Vegetale -Università degli Studi di Milano; Banfi srl (SI)

Iscrizione al registro nazionale delle varietà di vite G.U. n. 258 del 04/11/1996

Origine

Montalcino (SI)

CAMPO DI OMOLOGAZIONE E CONFRONTO

Ubicazione

Forma di allevamento

Densità di impianto (ceppi/ha)

Periodo di osservazione

CARATTERISTICHE DISTINTIVE RISPETTO ALLA MEDIA DELLA POPOLAZIONE

- ✓ Grappolo di peso medio-inferiore
- ✓ Vigoria buona
- ✓ Fertilità media-superiore
- ✓ Produttività media e costante

FASE FENOLOGICA EPOCA Germogliamento Fioritura Invaiatura Maturazione

IL GRAPPOLO

- Grappolo medio-piccolo, piramidale, semicompatto
- Acino medio-piccolo, sub-rotondo



CARATTERISTICHE PRODUTTIVE	CLONE
Fertilità reale	
Produzione per ceppo (Kg)	
Numero grappoli/ceppo	
Peso medio grappolo (g)	
Peso medio acino (g)	
Peso legno potatura (g/ceppo)	
Indice di Ravaz	

	PARAMETRI	CLONE
	ENOCHIMICI	
	Zuccheri (° Brix)	
MOSTO	pН	
	Acidità totale (g/l)	
M	Ac. Tartarico (g/l)	
	Ac. Malico (g/l)	
VINO	Antociani totali (mg/Kg)	
NI.	Polifenoli totali (mg/Kg)	

ANALISI SENSORIALE

DESCRIZIONE ORGANOLETTICA

Vino di colore rubino più intenso della media; aroma floreale, speziato, con sentori di piccoli frutti; elevato corpo, tannico e persistente. Consigliato l'utilizzo in miscela con altri cloni per la produzione di vini da medio e lungo invecchiamento.